

IFÖ TOALETTER

lfö
Geberit Group



INSPIRERAD AV
naturen



INNEHÅLL

TurboFlush spolningsteknologi.....	4
Egenskaper	6
Vägghängda toaletter.....	8
Geberits installationssystem.....	14
Golvstående toaletter	16
Sitsar och Fresh WC	24
Spolknappar	25
Lokal produktion och vattenbesparing	26



TurboFlush

KRAFTFULL OCH TYST SPOLNING

Upplev överlägsen spolprestanda med Ifö TurboFlush toaletter. Den innovativa TurboFlush-tekniken säkerställer en grundlig och exceptionellt tyst spolning, tack vare en spiralformad vattenström som minimerar behovet av rengöring. Med en låg vattenförbrukning på endast 4 eller till och med 2 liter, erbjuder den enastående effektivitet. Upptäck kraften i avancerad spolteknik kombinerad med stilren nordisk design – för en lugn och ren upplevelse.

DESIGNAD FÖR ATT PASSA ALLA

NYHET



Den luftiga känslan hos en Ifö Spira Art TurboFlush vägghängd toalett tilltalar den moderna badrumsentusiasten. Med sin överlägsna spolprestanda och stilrena nordiska design höjer den badrummets visuella helhetsintryck.



Ifö Spira Art TurboFlush golvstående toalett erbjuder optimal spolprestanda i en traditionell men samtidigt modern nordisk design.

UNDVIK SMUTS *med Rimfree®*

Att hålla badrummet rent och hygieniskt kan vara svårt. Därför har vi uppfunnit toaletter som är Rimfree®. De saknar helt spolkant vilket gör att det inte finns något gömställe för smuts och bakterier. Våra toaletter är det perfekta valet för alla som uppskattar renlighet och hygien.

Rimfree®-toaletternas unika design förhindrar ansamlingar av smuts. Spolvattnet kommer från ett speciellt munstycke som sprider vattnet med precision i WC-skålen och säkerställer att det blir helt rent överallt. Säg adjö till envis smuts och hej till en skinande ren toalett med Rimfree®.

IFÖ CLEAN-GLASYR FÖR ÄNNU BÄTTRE HYGIEN

Ifö Clean är en speciell glasyr som tätar de mikroskopiska porer som finns naturligt i keramik. Resultatet blir en extra hård och slät yta som bättre står emot smuts och slitage, vilket gör porslinet ännu enklare att rengöra. De allra flesta av Ifös toaletter och tvättställ har Ifö Clean-glasyr.

FÖRDELAR IFÖ CLEAN:

- Minskar mängden smuts som fastnar på porslinsytorna.
- Har en slät yta som är enkel att rengöra.
- De allra flesta av Ifös toaletter och tvättställ har Ifö Clean-glasyr.

ELEGANTA SITSAR – ENKLA ATT TA BORT

Toalettsitsen är en viktig del av helhetsintrycket. Ifös sitsar passar toaletten perfekt och skapar harmoni och en ren design. En sits med QuickRelease-funktion är mycket enklare att rengöra eftersom den smidigt kan lyftas bort. En mjukstängande toalettsits ger komfort samt en tyst och behaglig badrumsmiljö samtidigt som funktionen skyddar både sitsen och toaletten.



VÄGGHÄNGDA TOALETTER

i nordisk design



SPIRA
CLASSIC



SPIRA
STYLE

Upphängningsmetod	Synlig upphängning	Dold upphängning EFF3
Bultavstånd	18 - 23 cm	18 cm
Väggutsprång	49,5 cm	50,5 cm
Rimfree	•	•
TurboFlush		
Passar Geberit Duofix	•	•
Spolvolym 4/2 liter	•	•
Spolvolym 6/3 liter	•	•
Ifö Clean glasyr	•	•



Nya Ifö Spira Art TurboFlush kombinerar tidlös nordisk design med överlägsen spolteknik. TurboFlush säkerställer en kraftfull och tyst spolning med låg vattenförbrukning och enastående renlighet. Enkel installation, enkelt underhåll och utformad för lång livslängd.



SPIRA
MODERN

Dold upphängning EFF3

18 cm

52 cm

•

•

•

•

•



SPIRA
ART

Dold upphängning EFF3

18 cm

52 cm

•

•

•


•

•

SPIRA ART



Ifö Spira Art TurboFlush vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Mjukstängande hårdsets ingår. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	TurboFlush	Dold montering	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
503.149.00.1	7820063	Med mjukstängande hårdsets	35,5 cm	35 cm	52 cm	✓	✓	✓

SPIRA MODERN



Ifö Spira Modern Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Mjukstängande hårdsets ingår. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
503.087.00.1	7820038	Med mjukstängande hårdsets	35,5 cm	34,5 cm	52 cm	✓	✓	✓

SPIRA STYLE



Ifö Spira Style Rimfree vägghängd WC med slät utsida. Dold montering. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Mjukstängande hårdsets ingår. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Dold montering	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
501.992.00.4	7820037	Med mjukstängande hårdsets	36,5 cm	37 cm	50,5 cm	✓	✓	✓
501.996.00.1	7821267	Med mjuksets	38 cm	37 cm	50,5 cm	✓	✓	✓

SPIRA CLASSIC



Ifö Spira Classic Rimfree vägghängd WC med traditionell montering. Mjukstängande hårdsisits ingår. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Rimfree	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
503.088.00.1	7820039	Med mjukstängande hårdsisits	35,5 cm	37 cm	49,5 cm	✓	✓
503.089.00.1	7820040	Med mjuksits	35,5 cm	37 cm	49,5 cm	✓	✓

CERA 3875



Ifö Cera 3875 vägghängd WC. Med mjuksits. Passar med Geberit Duofix inbyggnadsfixtur.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Passar med Duofix inbyggnadsfixtur
387502099	7856077	Med mjuksits	35,5 cm	34,5 cm	49 cm	✓

SPIRA 6293



Ifö Spira 6293 Rimfree vägghängd WC med synlig cistern. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Fresh WC-stick.




Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym	Rimfree
629309211	7819970	Dubbelspolning, hårdsits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	4 / 2 l	✓
629309311	7819971	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	4 / 2 l	✓
629308897	7819973	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	4 l	✓
629308811	7819972	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	76,5 cm	70 cm	4 / 2 l	✓

SIGN 6894 ROT-MODELL



Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern. Med mjuksits. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Fresh WC-stick.



Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Spolvolym
689406521	7856836	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	80 cm	66 cm	4 / 2 l



PERFEKT MATCHNING MED GEBERIT SIGMA *inbygggnadsfixtur*

Så att allt passar ihop: i kombination med den matchande inbygggnadsfixturen täcker Geberits spolplattor i Sigma-serien ett brett spektrum av komfortfunktioner. Systemen erbjuder verktygsfri installation och garanterad reservdelstillgänglighet i 50 år.



ONLINE SHOWROOM
FÖR SPOLPLATTOR



GEBERIT DUOFIX SAWA



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Med över 60 års erfarenhet av inbyggnadscisterner och miljontals installationer över Europa, fortsätter Geberit utveckla den pålitliga fixturen Duofix med hjälp av installatörens feedback och banbrytande teknik. Med Duofix Sawa tar Geberit expertisen och anpassar till svensk standard. Designad specifikt för lokala vattentäta och strukturella krav, med en läckagesäker cistern, integrerad läckagedetektering och flexibla installationsalternativ – vilket gör vägghängda toaletter enklare, säkrare och effektivare att installera än någonsin tidigare.



IFÖS TIDLÖSA TOALETTER *ger elegans*

Upptäck de perfekta golvstående toaletterna från Ifö som kombinerar funktionalitet med tidlös nordisk design. Lyft ditt badrum med ny design och minska vattenåtgången med upp till 70 procent när du byter ut din gamla toalett, beroende på modell. Våra golvstående toaletter har ren design och den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean. De har antingen Rimfree®-teknik eller TurboFlush spolningsteknik, vilka båda garanterar ett fräscht tillskott i ditt badrum. Toaletterna tillverkas lokalt i Norden.

IFÖ SPIRA ART 6250 MED TURBOFLUSH

Ifö Spira Art 6250 är det senaste golvstående tillskottet i Spira-familjen och kombinerar den toppmoderna spolningsteknologin TurboFlush med elegansen i nordisk design. TurboFlush ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet. Den spolrar dessutom mycket tyst vilket ger en lugn och härlig badrumsmiljö för alla.



1. TurboFlush ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet i den spiralformade WC-skålen.
2. Toaletten levereras med en mjukstängande hård-sits i sandwichutförande med QuickRelease vilket ger enkel rengöring.
3. Spira Art 6250 har en ren, minimalistisk design inspirerad av naturen. Den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean är standard.
4. Den eleganta spolknappen visar tydligt liten respektive stor spolning.

SPIRA ART 6250 TURBOFLUSH



Ifö Spira Art 6250 TurboFlush. Golvstående WC med TurboFlush spolningsteknologi som ger mycket kraftfull men ändå tyst spolning. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Med mjukstängande hårdsets i sandwichutförande. Fresh WC-stick. Infästning med silikon-tätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	TurboFlush	Fresh WC
502.926.00.1	7805007	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

SPIRA 6260 INBYGGT S-LÅS



Ifö Spira 6260 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626008811	7811034	Dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626008897	7811036	Enkelspolning, mjuksets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626009311	7811032	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626008811010	7811035	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626009211020	7811040	Dubbelspolning, för armstöd, hårdsets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626009311010	7811033	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjukstängande hårdsets	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

SPIRA 6261 INBYGGT S-LÅS FÖRHÖJD



Ifö Spira 6261 Rimfree. Förhöjd modell. Sitthöjd 46 cm utan sits.
Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626109211	7811049	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, hårdsits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626109311	7811050	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108811	7811051	Dubbelspolning, anpassad för armstöd, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108897	7811052	Enkelspolning, anpassad för armstöd, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626109311010	7811054	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓
626108811010	7811055	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓	✓

SPIRA 6262 P-LÅS



Ifö Spira 6262 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr.
Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Rimfree	Fresh WC
626208811	7796165	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓
626208897	7796167	Enkelspolning, mjuksits	37,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Universallås	✓	✓
626208811010	7796166	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	37,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓
626209311	7796164	Dubbelspolning, mjukstängande hårdsits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓	✓

SPIRA 6270 ÖPPET S-LÅS



Ifö Spira 6270 Rimfree. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr.
Öppet s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlöpp	Rimfree	Fresh WC
627008811	7811037	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008897	7811042	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811004	7811038	Öppning för ytterligare avloppsanslutning höger, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811006	7811039	Öppning för ytterligare avloppsanslutning vänster, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓
627008811010	7811041	Infästning med silikontätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Öppet s-lås	✓	✓

SPIRA TILLBEHÖR FÖR SENSORSPOLNING



Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning
97284	7790346	Ifö Spira beröringsfri WC-styrning, batteridrift
97285	7790347	Ifö Spira beröringsfri WC-styrning, nät drift

SIGN 6860 INBYGGT S-LÅS



Ifö Sign 6860. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlöpp	Fresh WC
68600651100010	7856903	Infästning med silikon-tätning, dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓
686006597	7856900	Enkelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 l	Inbyggt s-lås	✓
686006511	7856902	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	65 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓

SIGN 6832 P-LÅS KOMPAKT



Ifö Sign 6832. Kompakt. Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlöpp	Fresh WC
683206511	7856718	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	42 cm	60,5 cm	4 / 2 l	Universallås	✓

SIGN 6872 P-LÅS FÖRHÖJD



Ifö Sign 6872. Förhöjd modell. Sitthöjd 46 cm utan sits.
Rengöringsvänlig Ifö Clean-glasyr. Universallås. Fresh WC-stick.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Fresh WC
687206511	7856839	Dubbelspolning, mjuksits	35,5 cm	46 cm	65 cm	4 / 2 l	Universallås	✓

SIGN 6820 BARN-WC



Ifö Sign 6820 barn-WC. Sitthöjd utan sits 30 cm. Rengöringsvänlig
Ifö Clean-glasyr. Inbyggt s-lås. Fresh WC-stick. Infästning med
silikontätning.

Artikelnummer	RSK-nr.	Beskrivning	Bredd	Sitthöjd	Djup	Spolvolym	Utlopp	Fresh WC
682001811	7808489	Dubbelspolning, mjuksits	35 cm	30 cm	53,5 cm	4 / 2 l	Inbyggt s-lås	✓

IFÖ WC-SITSAR

SPIRA/SPIRA 6275/SPIRA ART 6240/SPIRA ART 6245

Passar WC med diameter 20 mm på sitsbulthål



Vit hårdstols
Art. nr: 99492
RSK-nr: 7821794

Art. nr: 99493
RSK-nr: 7821793
Mjukstängande.

Art. nr: 99494
RSK-nr: 7921451
Mjukstängande, vita gångjärn.



Röd hårdstols
Art. nr: 99496
RSK-nr: 7821828



Svart hårdstols
Art. nr: 99497
RSK-nr: 7821832
Mjukstängande.



Vit mjukstols
Art. nr: 99488
RSK-nr: 7821786

SPIRA ART 6250/SPIRA MODERN/SPIRA STYLE/SPIRA CLASSIC/SPIRA ART TF

Passar WC med diameter 14 mm på sitsbulthål



Vit hårdstols, EasyMount
Överlappande modell.
Art. nr: 501.978.00.1
RSK-nr: 7822019
Mjukstängande.



Vit hårdstols, EasyMount
Sandwichmodell.
Art. nr: 503.014.00.1
RSK-nr: 7824035
Mjukstängande.



Vit mjukstols, PlugFix
Art. nr: 501.977.00.1
RSK-nr: 7822018

SIGN ART/SIGN



Sign Art. Vit hårdstols
Art. nr: 99255
RSK-nr: 7921420
Mjukstängande.
Toppmonterad



Vit hårdstols
Art. nr: 99260
RSK-nr: 7921417
Art. nr: 99263
RSK-nr: 7921415
Mjukstängande.



Röd hårdstols
Art. nr: 99266
RSK-nr: 7921419



Svart hårdstols
Art. nr: 99265
RSK-nr: 7921416
Mjukstängande.



Vit mjukstols
Art. nr: 99565
RSK-nr: 7921874
Art. nr: 99566
RSK-nr: 7921873

FRESH WC-STICKS



Art. nr: 94690
RSK-nr: 7922224
Ocean.



Art. nr: 94691
RSK-nr: 7922225
Lime.



IFÖ SPOLKNAPPAR

IFÖ SPIRA ART OCH IFÖ SPIRA



Art. nr: 502.616.21.1
RSK-nr: 8002042
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97251
RSK-nr: 7790319
Blankförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97252
RSK-nr: 7790320
Blankförokromad.
Enkelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 501.876.00.1
RSK-nr: 7790427
Röd. Enkelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z97283
RSK-nr: 7890724
Spolknapp sensor.
Dubbelspolning.



Art. nr: 245.841.21.1
RSK-nr: 8002149
Blankförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 245.841.11.1
RSK-nr: 8002214
Vit blank.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 246.142.46.1
RSK-nr: 8002215
Mattförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.

IFÖ SIGN



Art. nr: Z98307
RSK-nr: 7925974
Vit. Dubbelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98305
RSK-nr: 7925973
Mattförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98300
RSK-nr: 7925971
Vit. Vandalsäker.
Dubbelspolning.



Art. nr: Z98302
RSK-nr: 7925680
Förokromad. Vandalsäker.
Dubbelspolning.



Art. nr: Z98310
RSK-nr: 7925977
Vit. Enkelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98309
RSK-nr: 7925976
Vit. Vandalsäker.
Enkelspolning.



Art. nr: Z98308
RSK-nr: 7925975
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98303
RSK-nr: 7925681
Blankförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.

Nordisk PRODUKTION

Vi tillverkar produkterna lokalt i Norden vilket innebär kortare transporter till våra kunder.

VAR SMART NÄR DET GÄLLER VATTEN

Gamla toaletter kan vara en källa till onödig vattenförbrukning och slöseri med en värdefull resurs. Om ditt badrum byggdes på tidigt 1990-tal så förbrukar din toalett mycket mer vatten än en modern.

Att byta ut din gamla toalett mot en ny vattenbesparande kan alltså omedelbart sänka din vattenförbrukning.





GEBERIT AB
BOX 140, 295 22 BROMÖLLA
TEL 0456-480 00
www.ifo.se



ONLINE
PRODUKTKATALOG



ANMÄLAN TILL VÅRT
NYHETSBREV

